

# Z á p i s

z 1. zasadnutia komisie menovanej primátorom mesta na otváranie obálok a vyhodnotenie súťažných návrhov na uzatvorenie zmluvy na prenájom časti pozemkov na inštaláciu zastávkových prístreškov na autobusových zastávkach (ďalej aj "AP") a na inštaláciu reklamných zariadení – citylightov, konaného dňa 15. augusta 2019 na MsÚ v Poprade:

## Podmienky obchodnej verejnej súťaže:

### Požiadavky na predmet zmluvy:

Zmluva na prenájom časti pozemkov na inštaláciu zastávkových prístreškov na autobusových zastávkach (ďalej aj "AP") a na inštaláciu reklamných zariadení – citylightov. Každý účastník súťaže predloží svoj návrh zmluvy, ktorý musí obsahovať všetky požiadavky (minimálne aj osobitné).

### Minimálne požiadavky na obsah zmluvy:

Poradové číslo	Obsah požiadavky na predmet zmluvy	Spôsob vyhodnotenia návrh zmluvy obsahuje/neobsahuje
1.	Technické požiadavky na AP vrátane vizualizácie ponúkaných AP	Posúdenie súladu uvedených informácií s technickými parametrami ponúkaných AP podľa dodanej dokumentácie
1.1.	Zváraná oceľová konštrukcia so sklenenými výplňami v zadnej a jednej bočnej stene a s presvetlenou vitrínou v druhej bočnej stene	
1.2.	Modulárny (stavebnicový) systém umožňujúci variabilitu veľkosti AP	
1.3.	Rozmery	
1.3.1.	Krytá plocha od minimálne 6 m <sup>2</sup> do 11 m <sup>2</sup>	
1.3.2.	Minimálna výška 2500 mm	
1.3.3.	Minimálna šírka 4100 mm	
1.3.4.	Minimálna hĺbka 1650 mm	
1.4.	Povrchová úprava oceľových častí konštrukcie:	
1.4.1.	Ochranná vrstva zinku s hrúbkou minimálne 80 µm	
1.4.2.	Polyesterový práškový vypaľovaný lak s hrúbkou minimálne 80 µm	
1.5.	Sklenené výplne	
1.5.1.	Sklenená bezpečnostná strecha montovaná pomocou prvkov s nehrdzavejúcej ocele	
1.5.1.1.	Strešná krytina minimálne z kaleného skla hrúbky minimálne 8 mm s potlačou	
1.5.1.2.	Odvodnenie strechy samospádom z okraja strechy	
1.5.2.	Zadná stena z kaleného skla s hrúbkou minimálne 6 mm s bezpečnostnou potlačou	
1.5.3.	Bočná stena 1 z kaleného skla s hrúbkou minimálne 6 mm s bezpečnostnou potlačou	
1.5.4.	Bočná stena 2 ako integrovaná presvetlená vitrina - citylight	
1.6.	Minimálne integrované vybavenie – drevená lavička minimálne pre 3 osoby s vonkajšou povrchovou úpravou upevnená na nosnej oceľovej konštrukcii, účelová predpríprava plochy pre umiestnenie cestovného poriadku	
1.7.	Kotvenie pod dlažbu alebo do betónového základu	
1.8.	Hmotnosť minimálne 700 kg.	Ak bude účastník deklarovať menšiu je nevyhnutné požiadať o vysvetlenie.
1.9.	Tolerancia rozmerov a tvarov maximálne podľa normy STN EN 1090-2+A1:2012	
1.10.	Zvariteľnosť kovových častí konštrukcie minimálne podľa normy STN EN 1090-2+A1:2012	
1.11.	Húževnatosť materiálu a vlastnosti v smere hrúbky minimálne podľa normy STN EN 1993-1-10	
1.12.	Úprava povrchu minimálne stupeň 3 podľa normy STN EN 1090-2+A1:2012	
1.13.	Požiarne charakteristika – konštrukcia prístrešku podľa normy STN EN 13501-1+A1 (A1)	
1.14.	Požiarne charakteristika – lavička podľa normy STN EN 13501-1+A1 (D-s2,d0)	
1.15.	Trieda prevedenia CC2/PC2/SC1 podľa normy STN EN 1090-2+A1:2012	
1.16.	Zaťaženie snehom podľa normy STN EN 1991-1-3:	
1.17.	Plošná záťaž minimálne 1,5 kN/ m <sup>2</sup> (150 kg/ m <sup>2</sup> )	
1.17.1.	Koncentrovaná záťaž minimálne 1 kN (100 kg)	
1.18.	Zaťaženie vetrom podľa normy STN EN 1991-1-4 – garantovaná odolnosť proti vetru do rýchlosti 25,1 m/s (90 km/ hod.).	

1.19.	Záruka minimálne 60 mesiacov.	
1.20.	Spôsob ukotvenia AP – opis technického riešenia ukotvenia AP a jeho grafické vyhotovenie (nákras, prezentácia)	
1.21.	Požadovaná minimálna frekvencia údržby čistenia a umývania AP a zariadení každých 60 kalendárnych dní	
1.22.	Maximálna lehota výstavby – 180 kalendárnych dní.	
1.23.	Maximálna lehota na odstránenie AP po uplynutí zmluvného vzťahu – 120 kalendárnych dní.	
1.24.	Garantovaná starostlivosť o AP a zariadenia – minimálne 5 rokov odo dňa odovzdania do užívania.	
1.25.	Závazná maximálna zmluvná lehota na odstránenie bežného neúmyselného poškodenia AP	
1.25.1.	do 5 AP	14 kalendárnych dní odo dňa nahlásenia poškodenia
1.25.2.	od 6 – 20 AP	30 kalendárnych dní odo dňa nahlásenia poškodenia
1.25.3.	od 20 a viac	60 kalendárnych dní odo dňa nahlásenia poškodenia

**Celkové vyhodnotenie:** v prípade, že akákoľvek určená požiadavka bude vyhodnotená pri konkrétnom hospodárskom subjekte ako nespĺnená, resp. nedodržaná, súťažný návrh predložený takýmto hospodárskym subjektom nebude ďalej v rámci obchodnej verejnej súťaže hodnotený. V prípade nejasnosti vyhlasovateľ požiada dotknutého účastníka o vysvetlenie, resp. doplnenie súťažného návrhu.

#### Navrhované plnenie nad rámec minimálnych požiadaviek na predmet zmluvy:

Poradové číslo	Navrhované plnenie nad rámec minimálnych požiadaviek na predmet zmluvy	Spôsob vyhodnotenia
1.	Úroveň inovatívnosti technického riešenia zariadení vo vzťahu k požiadavkám na energetickú náročnosť a ochranu životného prostredia (záťaž na životné prostredie) – napr. kumulovaná spotreba energie všetkých zariadení podľa technických parametrov udávaných výrobcom, spôsob napojenia zariadení napr. kolektorové napojenie, využitie nízkoenergetických svietidiel (LED)	Návrhu s najnižšou záťažou na životné prostredie bude pridelených 30 bodov. Ostatným zostupným spôsobom vždy o 3 body menej ako bolo pridelených predchádzajúcemu hodnotenému návrhu až po 0 bodov.
2.	<b>Estetické vlastnosti riešenia.</b>	Celkové hodnotenie bude spočívať zo súčtu pridelených bodov za jednotlivé podkritériá.
2.1.	Úroveň zohľadnenia dizajn manuálu obce pri jedinečnosti riešenia.	Hodnotenie bude v škále od 0 po 10 bodov.
2.2.	Modernosť riešenia - využitie moderných dizajnových trendov a prvkov	Hodnotenie bude v škále od 0 po 10 bodov pričom návrhu využívajúcemu najviac moderných dizajnových prvkov bude pridelený plný počet bodov.
2.3.	Úroveň súladu navrhovaných AP s okolitou krajinou.	Hodnotenie bude v škále od 0 po 10 bodov.
2.4.	Úroveň súladu navrhovaných AP s okolitou architektúrou.	Hodnotenie bude v škále od 0 po 10 bodov.
2.5.	Úroveň jednoduchosti riešenia pri zachovaní jeho funkčnosti a technických parametrov.	Hodnotenie bude v škále od 0 po 10 bodov.
2.6.	Prívetivosť pre užívateľov AP – úroveň doplnkového vybavenia AP pre zvýšenie komfortu ich užívateľov ( napr. ochrana pred nepriaznivým počasím, umiestnenie cestovných poriadkov)	Hodnotenie bude v škále od 0 po 10 bodov.
2.7.	Vizuálny súlad navrhovaných doplnkov s riešením AP vrátane propagačných zariadení.	Hodnotenie bude v škále od 0 po 10 bodov.
3.	<b>Technické vlastnosti</b>	
3.1.	Úroveň riešenia ochrany pred poškodením činnosťou osôb (antivandal prvky, monitorovanie priestoru).	Hodnotenie bude v škále od 0 po 10 bodov.
3.2.	Rozsah navrhovaných doplnkov nad rámec minimálnych zmluvných požiadaviek ( tabuľa pre cestovný poriadok, miesta na sedenie, informačná tabuľa, kôš na odpadky, identifikácia príslušnej zastávky hromadnej dopravy, inštruktážne oznamy k užívaniu zariadenia).	Za každý doplnok 5 bodov.
3.3.	Úroveň osvetlenia priestoru AP a jeho doplnkov.	Hodnotenie bude v škále od 0 po 10 bodov.
3.4.	Tolerancia rozmerov a tvarov menšia ako uvádza norma STN EN 1090-2+A1:2012	Hodnotenie bude v škále od 0 po 10 bodov.
3.5.	Zvariteľnosť kovových častí konštrukcie nad rámec normy STN EN 1090-2+A1:2012	Hodnotenie bude v škále od 0 po 10 bodov.
3.6.	Húževnatosť materiálu a vlastnosti v smere hrúbky nad rámec normy STN EN 1993-1-10	Hodnotenie bude v škále od 0 po 10 bodov.
3.7.	Požiarne charakteristika – konštrukcia prístrešku nad rámec STN EN 13501-1+A1 (A1)	Hodnotenie bude v škále od 0 po 10 bodov.
3.8.	Požiarne charakteristika – lavička nad rámec STN EN 13501-1+A1 (D-s2,d0)	Hodnotenie bude v škále od 0 po 10 bodov.
3.9.	<b>Zaťaženie snehom:</b>	Hodnotenie bude v škále od 0 po 10 bodov.
3.9.1.	Plošná záťaž nad 1,5 kN/ m <sup>2</sup> (150 kg/ m <sup>2</sup> )	Ak áno - 10 bodov
3.9.2.	Koncentrovaná záťaž nad 1 kN (100 kg)	Ak áno - 10 bodov
3.10.	Garantovaná odolnosť proti vetru dos rýchlosťou nad 25,1 m/s (90 km/ hod.).	Ak áno 5 bodov a za každých 5 km/h nad 90 km/h 5 bodov
3.11.	Centralizovaný zvod dažďovej vody so zberným vývodom do jedného miesta integrovaný v rámci konštrukcie AP	Ak áno – 10 bodov
4.	<b>Funkčné vlastnosti</b>	

4.1.	Úroveň bezpečnosti užívateľov (použitie materiály, tvar AP a použitých prvkov....	Za každý bezpečnostný prvok 5 bodov.
4.2.	Komfort užívateľov (maximálny počet osôb, ktoré môžu užívať AP v jednom čase, jednoduchosť prístupu k prostriedkom dopravy)	Hodnotenie bude v škále od 0 po 10 bodov pričom v rámci počtu užívateľov sa použije vzorec počet užívateľov hodnotenej ponuky/najvyšší ponúknutý počet užívateľov x 10.
4.3.	Dostupnosť, resp. komfort pre telesne postihnutých užívateľov AP.	Hodnotenie bude v škále od 0 po 10 bodov.
4.4.	Priaznivost' riešenia pre nevidomých užívateľov AP.	Hodnotenie bude v škále od 0 po 10 bodov.
4.5.	Priestorový súlad navrhovaných doplnkov s riešením AP vrátane propagačných zariadení.	Hodnotenie bude v škále od 0 po 10 bodov.
4.6.	Závazná zmluvná lehota výstavby AP nižšia 180 kalendárnych dní.	Návrhu s najkratšou lehotou výstavby bude pridelených 50 bodov. Ostatným bude pridelený počet bodov na základe podielu najkratšej navrhovanej lehoty výstavby a lehoty výstavby uvedenej v hodnotenom návrhu vynásobeného 50.
4.7.	Závazná zmluvná lehota na odstránenie AP po uplynutí zmluvného vzťahu kratšia 120 kalendárnych dní.	Návrhu s najkratšou lehotou bude pridelených 50 bodov. Ostatným bude pridelený počet bodov na základe podielu najkratšej navrhovanej lehoty výstavby a lehoty výstavby uvedenej v hodnotenom návrhu vynásobeného 50.
4.8.	Garantovaná starostlivosť o AP a zariadenia nad 5 rokov odo dňa odovzdania do užívania.	Návrhu s najdlhšou lehotou garantovanou starostlivosťou bude pridelených 50 bodov. Ostatným bude pridelený počet bodov na základe podielu lehoty uvedenej v hodnotenom návrhu a najdlhšej lehoty vynásobeného 50.
4.9.	Závazná zmluvná lehota na odstránenie bežného neúmyselného poškodenia AP kratšia ako požadovaná:	
4.9.1	do 5 AP (menej ako 14 kalendárnych dní)	Návrhu s najkratšou lehotou bude pridelených 10 bodov. Ostatným bude pridelený počet bodov na základe podielu najkratšej navrhovanej lehoty a lehoty y uvedenej v hodnotenom návrhu vynásobeného 10.
4.9.2	od 6 – 20 AP (menej ako 30 kalendárnych dní)	Návrhu s najkratšou lehotou bude pridelených 10 bodov. Ostatným bude pridelený počet bodov na základe podielu najkratšej navrhovanej lehoty a lehoty y uvedenej v hodnotenom návrhu vynásobeného 10.
4.9.3	od 20 a viac (menej ako 60 kalendárnych dní)	Návrhu s najkratšou lehotou bude pridelených 10 bodov. Ostatným bude pridelený počet bodov na základe podielu najkratšej navrhovanej lehoty a lehoty y uvedenej v hodnotenom návrhu vynásobeného 10.

Nedodržanie záväzných parametrov ponúkaných účastníkmi v OVS bude mať za následok zmluvnú penalizáciu.

### Osobitné zmluvné podmienky:

Poradové číslo	Obsah osobitnej zmluvnej podmienky	Spôsob vyhodnotenia
1.	Prehlásenie o spôsobilosti účastníka plniť predmet zákazky doplnené referenciami nad 90 AP.	Za každých 10 AP preukázaných v rámci predložených referencií nad 90 AP vyhlasovateľ prideli 1 bod.
2.	Rozsah poskytnutého priestoru zariadení účastníka pre informačnú činnosť vyhlasovateľa voči verejnosti.	Za každý zmluvný plagátomesiac v kalendárnom roku bude pridelených 5 bodov.
3.	Obchodné podmienky poskytnutého priestoru podľa bodu 2.	Najvýhodnejšiemu návrhu obchodných podmienok bude pridelených 30 bodov. Ostatným zostupným spôsobom vždy o 5 bodov menej ako dostal predchádzajúci návrh až po 0 bodov.
4.	Trvanie zmluvy nad rámec všeobecných zmluvných podmienok (5 rokov)	Za každý rok trvania zmluvy nad 5 rokov bude pridelených 5 bodov.
5.	Celková ročná výška nájomného za prenájom pozemkov.	25 bodov bude pridelených návrhu s najvyšším navrhovaným celkovým ročným nájomným za nájom pozemkov. Ostatným návrhom bude pridelený počet bodov nasledovne podľa vzorca: výška nájomného hodnoteného návrhu/výška najvyššieho ponúknutého nájomného x 25 bodov.
6.	Lehota výstavby AP odo dňa nadobudnutia súhlasu príslušného zodpovedného orgánu..	100 bodov bude pridelených návrhu s najkratšou navrhovanou zmluvnou lehotou výstavby AP. Ostatným návrhom bude pridelený počet bodov nasledovne podľa vzorca: lehota výstavby AP hodnoteného návrhu/najkratšia ponúknutá zmluvná lehota výstavby x 100 bodov.
7.	Lehota uvedenia predmetu nájmu po ukončení zmluvného vzťahu do pôvodného stavu primeraného opotrebeniu (lehota demontáže AP).	25 bodov bude pridelených návrhu s najkratšou navrhovanou zmluvnou lehotou. Ostatným návrhom bude pridelený počet bodov nasledovne podľa vzorca: lehota výstavby AP hodnoteného návrhu/najkratšia ponúknutá zmluvná lehota výstavby x 25 bodov.
8.	Garantovaná starostlivosť o AP a jeho vybavenie nad 5 rokov.	50 bodov bude pridelených návrhu s najdlhšou navrhovanou garantovanou starostlivosťou. Ostatným návrhom bude pridelený počet bodov nasledovne podľa vzorca: garantovaná starostlivosť hodnoteného návrhu/najdlhšia ponúknutá garantovaná starostlivosť x 50 bodov.
9.	Podpora eliminácie vizuálneho smogu (odstraňovania reklamných stavieb) v počas trvania zmluvného vzťahu a ďalších navrhovaných podporných služieb.	50 bodov bude pridelených návrhu s najefektívnejším riešením eliminácie vizuálneho smogu v obci z hľadiska hodnoty navrhovaných služieb s tým spojených. Ostatným návrhom bude pridelený alikvótny počet bodov podľa jeho porovnania s najlepším návrhom, pričom, môže byť pridelených aj 0 bodov.

10.	Navrhovaný počet samostatných citylightov vo vzťahu k požadovanému počtu AP vrátane odôvodnenia.	50 bodov bude pridelených návrhu s najnižším, relevantne odôvodneným počtom citylightov
-----	--	---

Nedodržanie záväzných parametrov ponúkaných účastníkmi v OVS bude mať za následok zmluvnú penalizáciu.

## 2. Podmienky účasti:

- Splnenie podmienok účasti uvedených pod poradovými číslami 1. až 13. preukáže každý účastník OVS samostatne za seba. V prípade skupiny hospodárskych subjektov, ktorá sa zúčastňuje OVS, predkladá každý člen skupiny samostatne za seba.
- Splnenie podmienok účasti uvedenými pod poradovými číslami 14. až 18. preukazuje každý účastník OVS samostatne za seba, v prípade skupiny hospodárskych subjektov, ktorá sa zúčastňuje OVS postačuje preukázanie splnenie ktorejkoľvek dotknutej podmienky účasti jedným členom.
- Splnenie podmienky účasti uvedenej pod poradovým číslom 19. preukáže účastník zmluvou s odborne spôsobilou osobou (pracovná alebo obdobná zmluva, dodávateľská zmluva, zmluva o poskytnutí odborných kapacít a pod.), z ktorej bude vyplývať, že odborné kapacity pri realizácii výstavby AP a zariadení bude účastník reálne využívať.
- Splnenie podmienok účasti uvedenými pod poradovými číslami 18., 20. a 21. preukazuje každý účastník OVS samostatne za seba, v prípade skupiny hospodárskych subjektov, ktorá sa zúčastňuje OVS postačuje preukázanie splnenie ktorejkoľvek dotknutej podmienky účasti jedným členom. Podmienku účasti môže účastník preukázať zmluvou s dodávateľom ponúkaných výrobkov o dodaní výrobkov a zmluvou, z ktorej bude jednoznačne vyplývať, že požadované kapacity pri realizácii výstavby AP a zariadení bude účastník reálne využívať (dodávateľská zmluva, zmluva o poskytnutí odborných kapacít a pod.), pokiaľ to nebude vyplývať priamo z dodávateľskej zmluvy.
- V rámci preukázania splnenia podmienky účasti uvedenej v bode 21. účastník predloží požadované doklady za všetky ponúkané výrobky.

Poradové číslo	Obsah podmienky účasti	Spôsob preukázania
1.	Oprávnenie na trhu dodávať predmet zmluvy vo vzťahu k jej účelu.	údaje potrebné k overeniu
2.	Preukázanie, že účastník súťaže nebol, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.	údaje potrebné k overeniu
3.	Preukázanie neexistencie nedoplatkov poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.	Potvrdenie Sociálnej poisťovne a potvrdenia zdravotných poisťovní, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania návrhov na uzavretie zmluvy
4.	Neexistencia daňových nedoplatkov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.	Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania návrhov na uzavretie zmluvy
5.	Preukázanie neexistencie vyhlásenia konkurzu na majetok účastníka, jeho reštrukturalizácie, likvidácie, ani skutočnosti, že konkurzné konanie bolo proti nemu zastavené pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.	Potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania návrhov na uzavretie zmluvy
6.	Preukázanie neexistencie závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva, za ktoré účastníkovi bola právoplatne uložená sankcia v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia OVS.	Čestné vyhlásenie, ktorého pravdivosť obsahu overuje vyhlasovateľ na základe informácií získaných z verejných zdrojov.
7.	Preukázanie neexistencie závažného porušenia profesijných povinností v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia OVS.	Čestné vyhlásenie, ktorého pravdivosť obsahu overuje vyhlasovateľ na základe informácií získaných z verejných zdrojov.
8.	Preukázanie neexistencie zákazu účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.	Čestné vyhlásenie, ktorého pravdivosť obsahu overuje vyhlasovateľ na základe informácií získaných z verejných zdrojov.
9.	Oprávnenie byť partnerom verejného sektora.	Zápis do registra partnerov verejného sektora (RPVS) podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak takáto povinnosť je

		účastníkovi súťaže uložená uvedeným zákonom. Čestné vyhlásenie účastníka OVS overuje vyhlasovateľ vo verejne dostupnom RPVS.
10.	Vyjadrenie banky, alebo pobočky zahraničnej banky z ktorého musí bude vyplývať, že účastník OVS má v banke vedený účet s uvedením doby jeho existencie, že predmetný účet nebol v priebehu posledných troch rokov ku dňu predkladania návrhov v nepovolenom debete, nebol predmetom exekúcie a že účastník si riadne plní všetky záväzky voči banke.	Vyjadrenie všetkých bánk, v ktorých má účastník OVS vedené účty a čestné vyhlásenie, že uviedol všetky banky, ktorého úplnosť a pravdivosť obsahu overuje vyhlasovateľ OVS.
11.	Poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa minimálne vo výške predpokladanej novej vzniknutej škody vyhlasovateľovi.	Predloženie záväzného návrhu na poistenie.
12.	Finančná spôsobilosť účastníka za predchádzajúce tri roky, alebo v závislosti od vzniku alebo prevádzkovania činnosti hospodárskeho subjektu účastníka, ku dňu predkladania návrhov na uzavretie zmluvy – dosiahnutý obrat za uvedené obdobie v minimálnej výške podľa predpokladanej hodnoty plánovanej investície, ktorú bude účastník povinný uviesť do návrhu zmluvy.	Čestné vyhlásenie o celkovom obrate za požadované obdobie, ktorého obsah a pravdivosť overí vyhlasovateľ v registri účtovných závierok, alebo z ďalších verejne dostupných zdrojov.
13.	Preukázanie uskutočnených plnení rovnakého charakteru (referencie) – realizácia AP v rozsahu minimálne 90 AP za predchádzajúcich 5 rokov.	Zoznam všetkých predchádzajúcich rovnakých plnení za predchádzajúce obdobie podpísaný oprávnenou osobou/oprávnenými osobami účastníka doplnený potvrdenými referenciami odberateľov, ktoré musia obsahovať: a) meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu, sídlo alebo miesto podnikania, IČO dodávateľa - účastníka alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené IČO, b) názov a identifikáciu odberateľa, c) číslo zmluvy a odkaz na elektronickú adresu na ktorej je zverejnená ak sa jej zverejnenie vyžaduje podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, d) predmet zmluvy, z ktorého vyplynie, že sa jedná o rovnaký predmet zmluvy ako je požadovaný predmet zmluvy v rámci OVS, e) množstvo, objem a rozsah plnenia, f) hodnotu zmluvy a sumu skutočného plnenia, g) miesto plnenia a lehotu plnenia, h) hodnotenie plnenia podľa zmluvy, či bol jej predmet dodaný v požadovanom rozsahu a kvalite, a či bolo celkové plnenie uspokojivé alebo neuspokojivé, i) informáciu či došlo k odstúpeniu od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu jej podstatného porušenia dodávateľom, j) dátum vyhotovenia referencie, k) podpis oprávnenej osoby odberateľa.
14.	Zavedenie opatrení na zabezpečenie kvality podľa EN STN 9001, ktoré budú realizované pri plnení zmluvy vo vzťahu k výstavbe AP, resp. zariadení.	Certifikáty manažérstva kvality ISO 9001 – pre výrobu a montáž oceľových konštrukcií.
15.	Vzdelanie a odborná prax osôb určených na plnenie zmluvy.	Životopis stavbyvedúceho preukazujúci samostatnú odbornú prax v stavebníctve a oprávnenie vydané SKSI na výkon funkcie stavbyvedúceho, zmluva preukazujúca využitie kapacít odborne spôsobilej osoby účastníkom.
16.	Zavedenie opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré budú realizované pri plnení zmluvy.	Certifikáty environmentálneho manažérstva ISO 14001 – pre výrobu a montáž oceľových konštrukcií.
17.	Preukázanie zhody ponúkaných výrobkov s požiadavkami STN a minimálnymi požiadavkami vyhlasovateľa.	Fotografie a podrobné opisy navrhovaných AP a certifikáty alebo potvrdenia s jednoznačne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie a technické normy vzťahujúce sa na AP, vydané oprávnenými orgánmi kontroly kvality s právomocou posudzovať zhodu. V prípade, že ponúkaný výrobok/ponúkané výrobky nezodpovedajú výrobkom uvedeným v Prílohe č. 1 k vyhláske Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja č. 162/2013 Z. z. účastník predloží stanovisko orgánu technického posudzovania o takejto skutočnosti.
18.	Preukázanie, že navrhovateľ má vysporiadané všetky záväzky voči vyhlasovateľovi súťaže a jeho organizáciám a zariadeniam.	Čestné vyhlásenie navrhovateľa.

#### Odôvodnenie použitia určených podmienok účasti:

Poradové číslo 1. až 13: preukázanie spôsobilosti účastníka OVS na uzavretie zmluvy s verejným sektorom.

Poradové číslo 14. až 16.: preukázanie finančnej stability a dôveryhodnosti účastníka v predchádzajúcom období z dôvodu overenia schopnosti kvalitne plniť predmet zmluvy z hľadiska jeho finančného zabezpečenia.

Poradové číslo 17. až 21.: preukázanie odbornej a technickej spôsobilosti účastníka vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky s cieľom vytvoriť podmienky pre zabezpečenie kvality navrhovaných riešení.

**Vyhodnotenie:** každú určenú podmienku účasti komisia na vyhodnotenie súťažných návrhov vyhodnotí spoločne.

**Celkové vyhodnotenie:** v prípade, že akákoľvek určená podmienka bude vyhodnotená pri konkrétnom hospodárskom subjekte ako nesplnená, súťažný návrh predložený takýmto hospodárskym subjektom nebude ďalej v rámci obchodnej verejnej súťaže hodnotený.

**Na predkladanie návrhov bol stanovený termín do 02. augusta 2019 do 12.00 hod.**

**Vyhodnotenie návrhov:**

1. zasadnutie komisie menovanej primátorom mesta v zložení Ing. Iveta Borňáková, predsedníčka komisie, Ing. René Soltés, člen komisie, Ing. Kristína Horáková, členka komisie, Ing. Adriana Sedláková, členka komisie, Mgr. Peter Fabián, člen komisie, sa konalo dňa 15.08.2019 na MsÚ v Poprade.

Pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámila predsedníčka komisie počet došlých návrhov (dva) a skontrolovala neporušenosť obálok. Návrhy boli označené číslom v poradí v akom boli doručené.

Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov a spôsob vyhodnotenia sú uvedené v bodoch 1 a 2 súťažných podmienok a komisia spôsob hodnotenia nijako neupravovala.

V lehote boli doručené 2 ponuky a komisia obálky otvorila v poradí v akom boli doručené: Komisia najskôr posudzovala splnenie podmienok účasti.

**Návrh č. 1:**

Návrh podala spoločnosť **euroAWK, spol. s r.o., Brečtanová 2, 831 01 Bratislava.**

**Návrh č. 2:**

Návrh podala spoločnosť **Akzent BigBoard, a.s., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava.**

Poradové číslo	Obsah podmienky účasti	Návrh č.1	Návrh č.2
1.	Oprávnenie na trhu dodávať predmet zmluvy vo vzťahu k jej účelu.	Splnené	Splnené
2.	Preukázanie, že účastník súťaže nebol, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.	Splnené	Splnené
3.	Preukázanie neexistencie nedoplatkov poisťného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.	Splnené	Splnené
4.	Neexistencia daňových nedoplatkov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.	Splnené	Splnené
5.	Preukázanie neexistencie vyhlásenia konkurzu na majetok účastníka, jeho reštrukturalizácie, likvidácie, ani skutočnosti, že konkurzné konanie bolo proti nemu zastavené pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.	Splnené	Splnené
6.	Preukázanie neexistencie závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva, za ktoré účastníkovi bola právoplatne uložená sankcia v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia OVS.	Splnené	Splnené
7.	Preukázanie neexistencie závažného porušenia profesijných povinností v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia OVS.	Splnené	Splnené
8.	Preukázanie neexistencie zákazu účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.	Splnené	Splnené
9.	Oprávnenie byť partnerom verejného sektora.	Splnené	Splnené
10.	Vyjadrenie banky, alebo pobočky zahraničnej banky z ktorého musí byť vyplývať, že účastník OVS má v banke vedený účet s uvedením doby jeho existencie, že predmetný účet nebol v priebehu posledných troch rokov ku dňu predkladania návrhov v nepovolenom debete, nebol predmetom exekúcie a že účastník si riadne plní všetky záväzky voči banke.	Splnené	Splnené
11.	Poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa minimálne vo výške predpokladanej možnej vzniknutej škody vyhlasovateľovi.	Splnené	Splnené

12.	Finančná spôsobilosť účastníka za predchádzajúce tri roky, alebo v závislosti od vzniku alebo prevádzkovania činnosti hospodárskeho subjektu účastníka, ku dňu predkladania návrhov na uzavretie zmluvy – dosiahnutý obrat za uvedené obdobie v minimálnej výške podľa predpokladanej hodnoty plánovanej investície, ktorú bude účastník povinný uviesť do návrhu zmluvy.	Splnené	Splnené
13.	Preukázanie uskutočnených plnení rovnakého charakteru (referencie) – realizácia AP v rozsahu minimálne 90 AP za predchádzajúcich 5 rokov.	Splnené	<b>Nesplnené</b> Predložený zoznam referencií spoločnosti mmocté2, bez podpisu oprávnenej osoby účastníka. Predložené 4 nepotvrdené referencie odberateľov, pričom dodávateľ nie je účastník súťaže, množstvo, objem a rozsah plnenia je podstatne nižší ako je požadovaný v súťaži, neobsahuje hodnotenie plnenia podľa zmluvy, čo sa týka kvality a či bolo celkové plnenie uspokojivé alebo neuspokojivé, neobsahuje podpis oprávnenej osoby odberateľa.
14.	Zavedenie opatrení na zabezpečenie kvality podľa EN STN 9001, ktoré budú realizované pri plnení zmluvy vo vzťahu k výstavbe AP, resp. zariadení.	Splnené	Splnené
15.	Vzdelanie a odborná prax osôb určených na plnenie zmluvy.	Splnené	<b>Nesplnené</b>
16.	Zavedenie opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré budú realizované pri plnení zmluvy.	Splnené	Splnené
17.	Preukázanie zhody ponúkaných výrobkov s požiadavkami STN a minimálnymi požiadavkami vyhlasovateľa.	Splnené	Splnené
18.	Preukázanie, že navrhovateľ má vysporiadané všetky záväzky voči vyhlasovateľovi súťaže a jeho organizáciám a zariadeniam.	Splnené	Splnené

Komisia následne pristúpila k posúdeniu splnenia obsahu predložených návrhov, a to k splneniu Minimálnych požiadaviek na obsah zmluvy, Navrhovanému plneniu nad rámec minimálnych požiadaviek na predmet zmluvy, Osobitných zmluvných podmienok a skonštatovala, že oba návrhy splnili ostatné požiadavky určené v podmienkach verejnej obchodnej súťaže. Komisia však do odstránenia nedostatkov prerušila vyhodnocovanie návrhov.

**Komisia odročuje vyhodnotenie súťaže a v zmysle Práv vyhradeným vyhlasovateľom súťaže písm. d) pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, odporúča vyzvať navrhovateľa č. 2 na doplnenie a vykonanie opravy a písm. e) odporúča vyzvať navrhovateľov na rokovanie za účasti všetkých členov komisie za účelom dosiahnutia výhodnejšej ponuky.**

Poprad, 15. 08. 2019

Zapísala: Ing. Iveta Borňáková

# Z á p i s

z 2. zasadnutia komisie menovanej primátorom mesta na otváranie obálok a vyhodnotenie súťažných návrhov na uzatvorenie zmluvy na prenájom časti pozemkov na inštaláciu zastávkových prístreškov na autobusových zastávkach (ďalej aj "AP") a na inštaláciu reklamných zariadení – citylightov, konaného dňa 27. augusta 2019 na MsÚ v Poprade:

---

2. zasadnutie komisie menovanej primátorom mesta v zložení Ing. Iveta Borňáková, predsedníčka komisie, Ing. René Šoltés, člen komisie, Ing. Kristína Horáková, členka komisie, Ing. Adriana Sedláková, členka komisie, Mgr. Peter Fabián, člen komisie, sa konalo dňa 27.08.2019 na MsÚ v Poprade.

V zmysle záveru z prvého zasadnutia komisie, bol navrhovateľ č. 2 v zmysle Práv vyhradeným vyhlasovateľom súťaže písm. d) pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvaný na doplnenie a vykonanie opravy a písm. e) na rokovanie za účasti všetkých členov komisie za účelom dosiahnutia výhodnejšej ponuky.

Komisia rokovala samostatne so zástupcami navrhovateľov, pričom títo odpovedali na otázky členov komisie.

2. zasadnutia komisie sa zúčastnil **splnomocnený zástupca navrhovateľa č. 2 spoločnosti Akzent BigBoard, a.s., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, Juraj Lindauer** na základe plnomocenstva zo dňa 24. 01. 2018.

Zástupca navrhovateľa č. 2 bol vopred informovaný o nedostatkoch predloženého súťažného návrhu, a to o nesplnení podmienok účasti č. 13 a 15. Na rokovaní komisie predložil k bodu 13 Zoznam referencií spoločnosti mmcité2 doplnený o nečitateľný podpis a pečiatku mmcité2 s.r.o., Brnianska 2, 911 01 Trenčín, IČO 36 320 854, IČ DPH SK2020178820. Vzhľadom k tomu, že sa nejedná o referencie účastníka súťaže č. 2, pričom nebolo možné ani overiť, či predmetný zoznam podpísala oprávnená osoba spoločnosti mmcité2 s.r.o. a vzhľadom k tomu, že nebol doložený žiadny relevantný doklad alebo zmluva medzi účastníkom súťaže č. 2 a spoločnosťou mmcité2 s.r.o., komisia považuje naďalej podmienku účasti pod bodom 13 za nesplnenú. Taktiež bol účastník č. 2 vyzvaný, aby odstránil nedostatky predložených referencií odberateľov, okrem iného doplnil podpis oprávnenej osoby odberateľa.

Pokiaľ ide o splnenie podmienok účasti pod bodom 15 – Vzdelanie a odborná prax osôb určených na plnenie zmluvy, v súťažných podmienkach je uvedený spôsob preukázania splnenia tejto podmienky: Životopis stavbyvedúceho preukazujúci samostatnú odbornú prax v stavebníctve a oprávnenie vydané SKSI na výkon funkcie stavbyvedúceho, zmluva preukazujúca využitie kapacít odborne spôsobilej osoby účastníkom.

Zástupca navrhovateľa č. 2 uviedol, že takéto osoby ešte zazmluvnené nemá a že tieto bude hľadať až po podpísaní zmluvy s vyhlasovateľom súťaže. Taktiež nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu preukazujúcu využitie kapacít odborne spôsobilej osoby účastníkom, napr. so spoločnosťou mmcité2 s.r.o.

**Komisia poskytla navrhovateľovi č. 2 lehotu na odstránenie nedostatkov návrhu, ktoré sú podmienkou účasti vo verejnej obchodnej súťaži, a to do nasledujúceho zasadnutia komisie dňa 03. 09. 2019.**

Poprad, 27. 08. 2019

Zapísala: Ing. Iveta Borňáková



# Z á p i s

z 3. zasadnutia komisie menovanej primátorom mesta na otváranie obálok a vyhodnotenie súťažných návrhov na uzatvorenie zmluvy na prenájom časti pozemkov na inštaláciu zastávkových prístreškov na autobusových zastávkach (ďalej aj "AP") a na inštaláciu reklamných zariadení – citylightov, konaného dňa 03. septembra 2019 na MsÚ v Poprade:

---

3. zasadnutie komisie menovanej primátorom mesta v zložení Ing. Iveta Borňáková, predsedníčka komisie, Ing. René Šoltés, člen komisie, Ing. Kristína Horáková, členka komisie, Ing. Adriana Sedláková, členka komisie, Mgr. Peter Fabián, člen komisie, sa konalo dňa 03.09.2019 na MsÚ v Poprade.

V zmysle záveru z prvého zasadnutia komisie, bol navrhovateľ č. 1 v zmysle Práv vyhradeným vyhlasovateľom súťaže písm. e) vyzvaný na rokovanie za účasti všetkých členov komisie za účelom dosiahnutia výhodnejšej ponuky.

Komisia rokovala samostatne so zástupcami navrhovateľov, pričom títo odpovedali na otázky členov komisie.

3. zasadnutia komisie sa zúčastnil **splnomocnený zástupca navrhovateľa č. 1 spoločnosti euroAWK, spol. s r.o., Brečtanová 2, 831 01 Bratislava Pavol Čery** na základe splnomocnenia zo dňa 27. 05. 2019.

Rokovanie sa konalo za účelom dosiahnutia výhodnejšej ponuky, a to najmä doby nájmu, výšky nájmu, počtu samostatných citylightov k požadovanému počtu AP, budovania, prípadne rekonštrukcie spodných stavieb prístreškov. Zástupca navrhovateľa č. 1 obhájil a kvalifikovanie odôvodnil podaný návrh a vysvetlil postup prác pri výmene prístreškov. Súhlasil so zmenou doby nájmu na 15 rokov, ako to bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Poprad.

Ďalej komisia rokovala už bez zástupcu navrhovateľa č. 1.

**Predsedníčka komisie zhrnula doterajší priebeh vyhodnocovania verejnej obchodnej súťaže. Nakoľko navrhovateľ č. 2 neodstránil nedostatky návrhu, komisia skonštatovala a hlasovaním jednohlasne schválila, že spoločnosť Akzent BigBoard, a.s., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava nesplnila podmienky súťaže a súťažný návrh č. 2 nebude ďalej v rámci obchodnej verejnej súťaže hodnotený.**

**Komisia požiadala právne oddelenie Mestského úradu Poprad o posúdenie návrhu Nájomnej zmluvy navrhovateľa č. 1.**

Poprad, 03. 09. 2019

Zapísala: Ing. Iveta Borňáková

# Z á p i s

zo 4. zasadnutia komisie menovanej primátorom mesta na otváranie obálok a vyhodnotenie súťažných návrhov na uzatvorenie zmluvy na prenájom časti pozemkov na inštaláciu zastávkových prístreškov na autobusových zastávkach (ďalej aj "AP") a na inštaláciu reklamných zariadení – citylightov, konaného dňa 31. októbra 2019 na MsÚ v Poprade:

4. zasadnutie komisie menovanej primátorom mesta v zložení Ing. Iveta Borňáková, predsedníčka komisie, Ing. René Šoltés, člen komisie, Ing. Kristína Horáková, členka komisie, Ing. Adriana Sedláková, členka komisie, Mgr. Peter Fabián, člen komisie, sa konalo dňa 31.10.2019 na MsÚ v Poprade.

Komisia pristúpila k vyhodnoteniu návrhu č. 1 – Minimálnych požiadaviek na obsah zmluvy, Navrhovanému plneniu nad rámec minimálnych požiadaviek na predmet zmluvy, Osobitných zmluvných podmienok, pričom spôsob vyhodnotenia bol dodržaný v zmysle súťažných podmienok, avšak pridelovanie bodov je len orientačné, nakoľko návrh nebolo s čím porovnávať.

## Minimálne požiadavky na obsah zmluvy:

Poradové číslo	Obsah požiadavky na predmet zmluvy	Návrh č. 1 – spôsob vyhodnotenia návrh zmluvy obsahuje/neobsahuje
1.	Technické požiadavky na AP vrátane vizualizácie ponúkaných AP	Obsahuje v Prílohe č. 1 predloženého návrhu zmluvy.
1.1.	Zváraná oceľová konštrukcia so sklenenými výplňami v zadnej a jednej bočnej stene a s presvetlenou vitrínou v druhej bočnej stene	Obsahuje v Prílohe č. 1 predloženého návrhu zmluvy – technický popis výrobku.
1.2.	Modulárny (stavebnicový) systém umožňujúci variabilitu veľkosti AP	Obsahuje v Prílohe č. 1 predloženého návrhu zmluvy – technický popis výrobku.
1.3.	Rozmery	Obsahuje v Prílohe č. 1 predloženého návrhu zmluvy – technický popis výrobku a perokresba výrobku.
1.3.1.	Krytá plocha od minimálne 6 m <sup>2</sup> do 11 m <sup>2</sup>	-
1.3.2.	Minimálna výška 2500 mm	-
1.3.3.	Minimálna šírka 4100 mm	-
1.3.4.	Minimálna hĺbka 1650 mm	-
1.4.	Povrchová úprava oceľových častí konštrukcie:	Obsahuje v Prílohe č. 1 predloženého návrhu zmluvy – technický popis výrobku.
1.4.1.	Ochranná vrstva zinku s hrúbkou minimálne 80 µm	-
1.4.2.	Polyesterový práškový vypaľovaný lak s hrúbkou minimálne 80 µm	-
1.5.	Sklenené výplne	Obsahuje v Prílohe č. 1 predloženého návrhu zmluvy – technický popis výrobku.
1.5.1.	Sklenená bezpečnostná strecha montovaná pomocou prvkov s nehrdzavejúcej ocele	-
1.5.1.1.	Strešná krytina minimálne z kaleného skla hrúbky minimálne 8 mm s potlačou	-
1.5.1.2.	Odvodnenie strechy samospádom z okraja strechy	-
1.5.2.	Zadná stena z kaleného skla s hrúbkou minimálne 6 mm s bezpečnostnou potlačou	Obsahuje v Prílohe č. 1 predloženého návrhu zmluvy – technický popis výrobku.
1.5.3.	Bočná stena 1 z kaleného skla s hrúbkou minimálne 6 mm s bezpečnostnou potlačou	Obsahuje v Prílohe č. 1 predloženého návrhu zmluvy – technický popis výrobku.
1.5.4.	Bočná stena 2 ako integrovaná presvetlená vitrína - citylight	Obsahuje – ponúkané Citylighty
1.6.	Minimálne integrované vybavenie – drevená lavička minimálne pre 3 osoby s vonkajšou povrchovou úpravou upevnená na nosnej oceľovej konštrukcii, účelová predpríprava plochy pre umiestnenie cestovného poriadku	Obsahuje v Prílohe č. 1 predloženého návrhu zmluvy – technický popis výrobku.
1.7.	Kotvenie pod dlažbu alebo do betónového základu	Obsahuje v Prílohe č. 1 predloženého návrhu zmluvy – spodná stavba výrobku.
1.8.	Hmotnosť minimálne 700 kg.	Obsahuje v Prílohe č. 1 predloženého návrhu zmluvy – technický popis výrobku.
1.9.	Tolerancia rozmerov a tvarov maximálne podľa normy STN EN 1090-2+A1:2012	Obsahuje v Prílohe č. 1 predloženého návrhu zmluvy – Prehlásenie o vlastnostiach.
1.10.	Zvariteľnosť kovových častí konštrukcie minimálne podľa normy STN EN 1090-2+A1:2012	Obsahuje v Prílohe č. 1 predloženého návrhu zmluvy – Prehlásenie o vlastnostiach.
1.11.	Húževnatosť materiálu a vlastnosti v smere hrúbky minimálne podľa normy STN EN 1993-1-10	Obsahuje v Prílohe č. 1 predloženého návrhu zmluvy – Prehlásenie o vlastnostiach.
1.12.	Úprava povrchu minimálne stupeň 3 podľa normy STN EN 1090-2+A1:2012	Obsahuje v Prílohe č. 1 predloženého návrhu zmluvy – Prehlásenie o vlastnostiach.

1.13.	Požiarina charakteristika – konštrukcia prístrešku podľa normy STN EN 13501-1+A1 (A1)	Obsahuje v Prílohe č. 1 predloženého návrhu zmluvy – Prehlásenie o vlastnostiach.
1.14.	Požiarina charakteristika – lavička podľa normy STN EN 13501-1+A1 (D-s2,d0)	Obsahuje v Prílohe č. 1 predloženého návrhu zmluvy – Prehlásenie o vlastnostiach.
1.15.	Trieda prevedenia CC2/PC2/SC1 podľa normy STN EN 1090-2+A1:2012	Obsahuje v Prílohe č. 1 predloženého návrhu zmluvy – Prehlásenie o vlastnostiach.
1.16.	Zaťaženie snehom podľa normy STN EN 1991-1-3:	Oba ponúkané výrobky spĺňajú uvedenú normu.
1.17.	Plošná záťaž minimálne 1,5 kN/ m <sup>2</sup> (150 kg/ m <sup>2</sup> )	Obsahuje v Prílohe č. 1 predloženého návrhu zmluvy – Prehlásenie o vlastnostiach.
1.17.1.	Koncentrovaná záťaž minimálne 1 kN (100 kg)	Obsahuje v Prílohe č. 1 predloženého návrhu zmluvy – Prehlásenie o vlastnostiach.
1.18..	Zaťaženie vetrom podľa normy STN EN 1991-1-4 – garantovaná odolnosť proti vetru do rýchlosti 25,1 m/s (90 km/ hod.).	Obsahuje v Prílohe č. 1 predloženého návrhu zmluvy – Prehlásenie o vlastnostiach.
1.19.	Záruka minimálne 60 mesiacov.	Garantovaná záruka 60 mesiacov odo dňa uvedenia do prevádzky.
1.20.	Spôsob ukotvenia AP – opis technického riešenia ukotvenia AP a jeho grafické vyhotovenie (nákras, prezentácia)	Obsahuje v Prílohe č. 1 predloženého návrhu zmluvy – spodná stavba výrobku.
1.21.	Požadovaná minimálna frekvencia údržby čistenia a umývania AP a zariadení každých 60 kalendárnych dní	Obsahuje článok III.ods.3.2./a predloženého návrhu zmluvy.
1.22.	Maximálna lehota výstavby – 180 kalendárnych dní.	Obsahuje článok III.ods.3.3./a predloženého návrhu zmluvy.
1.23.	Maximálna lehota na odstránenie AP po uplynutí zmluvného vzťahu – 120 kalendárnych dní.	Obsahuje článok IX.ods.9.2. predloženého návrhu zmluvy.
1.24.	Garantovaná starostlivosť o AP a zariadenia – minimálne 5 rokov odo dňa odovzdania do užívania.	Obsahuje článok III.ods.3.1. v nadväznosti na článok IX. ods. 9.1. predloženého návrhu zmluvy.
1.25.	Závazná maximálna zmluvná lehota na odstránenie bežného neúmyselného poškodenia AP	Obsahuje článok III.ods.3.2./a predloženého návrhu zmluvy.
1.25.1.	do 5 AP	Maximálne 7 kalendárnych dní odo dňa nahlásenia poškodenia
1.25.2.	od 6 – 20 AP	Maximálne 14 kalendárnych dní odo dňa nahlásenia poškodenia
1.25.3.	od 20 a viac	Maximálne 21 kalendárnych dní odo dňa nahlásenia poškodenia

### Navrhované plnenie nad rámec minimálnych požiadaviek na predmet zmluvy:

Poradové číslo	Navrhované plnenie nad rámec minimálnych požiadaviek na predmet zmluvy	Návrh č. 1
1.	Úroveň inovatívnosti technického riešenia zariadení vo vzťahu k požiadavkám na energetickú náročnosť a ochranu životného prostredia (záťaž na životné prostredie) – napr. kumulovaná spotreba energie všetkých zariadení podľa technických parametrov udávaných výrobcom, spôsob napojenia zariadení napr. kolektorové napojenie, využitie nízkoenergetických svietidiel (LED)	30 bodov Príloha č. 1 návrhu zmluvy – technický opis. Príloha č. 1 návrhu zmluvy – extenzívne vegetačné strechy. Príloha č. 1 návrhu zmluvy – dokumentácia integrovaného Citylightu.
2.	<b>Estetické vlastnosti riešenia.</b>	Celkové hodnotenie bude spočívať zo súčtu pridelených bodov za jednotlivé podkritériá.
2.1.	Úroveň zohľadnenia dizajn manuálu obce pri jedinečnosti riešenia.	10 bodov
2.2.	Modernosť riešenia - využitie moderných dizajnových trendov a prvkov	10 bodov
2.3.	Úroveň súladu navrhovaných AP s okolitou krajinou.	10 bodov
2.4.	Úroveň súladu navrhovaných AP s okolitou architektúrou.	10 bodov
2.5.	Úroveň jednoduchosti riešenia pri zachovaní jeho funkčnosti a technických parametrov.	10 bodov
2.6.	Prívetivosť pre užívateľov AP – úroveň doplnkového vybavenia AP pre zvýšenie komfortu ich užívateľov ( napr. ochrana pred nepriaznivým počasím, umiestnenie cestovných poriadkov)	10 bodov
2.7.	Vizuálny súlad navrhovaných doplnkov s riešením AP vrátane propagačných zariadení.	10 bodov Príloha č. 1 návrhu zmluvy.
3.	<b>Technické vlastnosti</b>	
3.1.	Úroveň riešenia ochrany pred poškodením činnosťou osôb (antivandal prvky, monitorovanie priestoru).	10 bodov
3.2.	Rozsah navrhovaných doplnkov nad rámec minimálnych zmluvných požiadaviek ( tabuľa pre cestovný poriadok, miesta na sedenie, informačná tabuľa, kôš na odpadky, identifikácia príslušnej zastávky hromadnej dopravy, inštruktážne oznamy k užívaniu zariadenia).	5 bodov (5 prístreškov z celkového počtu s extenzívnou vegetatívnou strechou)
3.3.	Úroveň osvetlenia priestoru AP a jeho doplnkov.	10 bodov LED osvetlenie prístrešku: 1187 lm (lumen) LED Citylight – svetelný tok 4600 lm (lumen)
3.4.	Tolerancia rozmerov a tvarov menšia ako uvádza norma STN EN 1090-2+A1:2012	10 bodov maximálne 5% voči parametrom uvedeným v norme
3.5.	Zvariteľnosť kovových častí konštrukcie nad rámec normy STN EN 1090-2+A1:2012	10 bodov maximálne 5% nad parametre uvedené v norme
3.6.	Húževnatosť materiálu a vlastnosti v smere hrúbky nad rámec normy STN EN 1993-1-10	10 bodov maximálne 5% nad parametre uvedené v norme
3.7.	Požiarina charakteristika – konštrukcia prístrešku nad rámec STN EN 13501-1+A1 (A1)	10 bodov maximálne 5% nad parametre uvedené v norme
3.8.	Požiarina charakteristika – lavička nad rámec STN EN 13501-1+A1 (D-s2,d0)	10 bodov maximálne 5% nad parametre uvedené v norme

3.9.	Zaťaženie snehom:	10 bodov
3.9.1.	Plošná záťaž nad 1,5 kN/ m <sup>2</sup> (150 kg/ m <sup>2</sup> )	10 bodov maximálne do 157,5 kg/m <sup>2</sup>
3.9.2.	Koncentrovaná záťaž nad 1 kN (100 kg)	10 bodov maximálne do 105 kg/m <sup>2</sup>
3.10.	Garantovaná odolnosť proti vetru dos rýchlosťou nad 25,1 m/s (90 km/ hod.).	10 bodov maximálna do 100 km/h
3.11.	Centralizovaný zvod dažďovej vody so zberným vývodom do jedného miesta integrovaný v rámci konštrukcie AP	10 bodov
4.	<b>Funkčné vlastnosti</b>	
4.1.	Úroveň bezpečnosti užívateľov (použitie materiály, tvar AP a použitých prvkov....	45 bodov 9 prvkov
4.2.	Komfort užívateľov (maximálny počet osôb, ktoré môžu užívať AP v jednom čase, jednoduchosť prístupu k prostriedkom dopravy)	10 bodov odporúčaný komfortný počet osôb sú 3 osoby na m <sup>2</sup>
4.3.	Dostupnosť, resp. komfort pre telesne postihnutých užívateľov AP.	10 bodov
4.4.	Priaznivost' riešenia pre nevidomých užívateľov AP.	10 bodov
4.5.	Priestorový súlad navrhovaných doplnkov s riešením AP vrátane propagačných zariadení.	10 bodov
4.6.	Závazná zmluvná lehota výstavby AP nižšia 180 kalendárnych dní.	50 bodov 90 kalendárnych dní
4.7.	Závazná zmluvná lehota na odstránenie AP po uplynutí zmluvného vzťahu kratšia 120 kalendárnych dní.	50 bodov 45 kalendárnych dní
4.8.	Garantovaná starostlivosť o AP a zariadenia nad 5 rokov odo dňa odovzdania do užívania.	50 bodov počas trvania zmluvy
4.9.	Závazná zmluvná lehota na odstránenie bežného neúmyselného poškodenia AP kratšia ako požadovaná:	Článok III. ods.3.2./a predloženého návrhu zmluvy.
4.9.1.	do 5 AP (menej ako 14 kalendárnych dní)	10 bodov 7 kalendárnych dní
4.9.2.	od 6 – 20 AP (menej ako 30 kalendárnych dní)	10 bodov 14 kalendárnych dní
4.9.3.	od 20 a viac (menej ako 60 kalendárnych dní)	10 bodov 21 kalendárnych dní

### Osobitné zmluvné podmienky:

Poradové číslo	Obsah osobitnej zmluvnej podmienky	Návrh č.1
1.	Prehlásenie o spôsobilosti účastníka plniť predmet zákazky doplnené referenciami nad 90 AP.	74 bodov Výpis z OR a Zoznam referencií
2.	Rozsah poskytnutého priestoru zariadení účastníka pre informačnú činnosť vyhlasovateľa voči verejnosti.	175 bodov 35 ks reklamných plôch počas doby jedného dvojtyždňa v danom kalendárnom mesiaci Príloha č. 4 predloženého návrhu zmluvy.
3.	Obchodné podmienky poskytnutého priestoru podľa bodu 2.	30 bodov bezplatne v rozsahu podľa predchádzajúceho bodu 2 Príloha č. 4 predloženého návrhu zmluvy.
4.	Trvanie zmluvy nad rámec všeobecných zmluvných podmienok (5 rokov)	50 bodov 15 rokov (upravené na rokovani podľa MsZ) Článok IX. ods.9.9.1. predloženého návrhu zmluvy.
5.	Celková ročná výška nájomného za prenájom pozemkov.	25 bodov 255 €/rok Článok VII. ods.7.1. a 7.2. predloženého návrhu zmluvy.
6.	Lehota výstavby AP odo dňa nadobudnutia súhlasu príslušného zodpovedného orgánu..	100 bodov 90 kalendárnych dní Článok III. ods.3.3./a predloženého návrhu zmluvy.
7.	Lehota uvedenia predmetu nájmu po ukončení zmluvného vzťahu do pôvodného stavu primeraného opotrebeniu (lehota demontáže AP).	25 bodov 45 kalendárnych dní Článok IX. ods.9.2. predloženého návrhu zmluvy.
8.	Garantovaná starostlivosť o AP a jeho vybavenie nad 5 rokov.	50 bodov 15 rokov Článok III. ods.3.1. predloženého návrhu zmluvy.
9.	Podpora eliminácie vizuálneho smogu (odstraňovania reklamných stavieb) v počas trvania zmluvného vzťahu a ďalších navrhovaných podporných služieb.	50 bodov Článok VIII. predloženého návrhu zmluvy.
10.	Navrhovaný počet samostatných citylightov vo vzťahu k požadovanému počtu AP vrátane odôvodnenia.	50 bodov 170 Citilightov vo vzťahu k 85 prístreškum. Článok I. a článok III. ods.3.1 predloženého návrhu zmluvy v súbehu s Prílohou č. 1 zmluvy.

**Komisia na svojom 4. zasadnutí dňa 31. 10. 2019 ukončila hodnotenie návrhov, skonštatovala, že navrhovateľ č. 2 Akzent BigBoard, a.s., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, ani po výzve vyhlasovateľa súťaže na doplnenie, nesplnil všetky podmienky súťaže a navrhovateľ č. 1 euroAWK, spol. s r.o., Brečtanová 2, 831 01 Bratislava, ako jediný splnil všetky podmienky súťaže, vyhlásila za víťaza súťaže spoločnosť euroAWK, spol. s r.o., Brečtanová 2, 831 01 Bratislava a odporučila uzatvoriť s víťazom súťaže nájomnú zmluvu na dobu určitú 15 rokov.**

Poprad, 31. 10. 2019

Zapísala: Ing. Iveta Borňáková